

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Samvardhana Motherson Peguform Automotive Technology Portugal, SA
NIF/NIPC: 508047846

Designação do UA: Samvardhana Motherson Peguform Automotive Technology Portugal, SA

Morada: Parque Industrial Autoeuropa - Quinta da Marquesa - 2950-557 Quinta do Anjo PLM

Freguesia: Quinta do Anjo

Concelho: Palmela

Latitude (GMS): 38 ° 34 ' 58.00 " N

Longitude (GMS): 9 ° 0 ' 4.00 " O

Setor de atividade: Metalomecânica *CAE Rev. 3:* 25610 Tratamento e revestimento de metais; 29320 Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 6.7 - Instalação de tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos, que utilizem solventes orgânicos, nomeadamente para operações preparação, impressão, revestimento, desengorduramento, impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação com um solvente orgânico, com uma capacidade de consumo superior a 150 kg de solventes por hora ou a 200 t por ano;

Nº de LA: 130/2008

Emissão de LA: 2008-09-09

Validade de LA: 2018-09-09¹

2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-01-20

Inspeção ordinária *Inspeção extraordinária*

Motivo da inspeção extraordinária

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

¹ Prazo de validade da LA é prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
 Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constatarem incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.