

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Adreta Plásticos S.A.

NIF/NIPC: 500009694

Designação do UA: Adreta Plásticos, S.A.

Morada: Bairro de São Carlos 2725-473 ALGUEIRÃO-MEM MARTINS SNT

Freguesia: Algueirão-Mem Martins

Concelho: Sintra

Latitude (GMS): 38 ° 46 ' 50 " N

Longitude (GMS): 09 ° 21 ' 00 " O

Setor de atividade: Plásticos

CAE Rev. 3: 20302 Fabricação de tintas de impressão 22210

Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 6.7 - Instalação de tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos, que utilizem solventes orgânicos, nomeadamente para operações preparação, impressão, revestimento, desengorduramento, impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação com um solvente orgânico, com uma capacidade de consumo superior a 150 kg de solventes por hora ou a 200 t por ano

Nº de LA: 365-2010

Emissão de LA: 2010-03-04

Validade de LA: 2016-03-04*

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2019-02-19

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária

- Reclamação Acidente/Incidente
- Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

- Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
- Ruído AIA Outras vertentes

Realizaram-se colheitas

Não Sim

Especificar _____

Entidade responsável pela colheita

* Prazo de validade da LA é prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.